


XM-550



MACHINERY

XM-550
Компактный
вертикально-фрезерный
обрабатывающий центр
2024 г.в.



Компактный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр XM-550



Стандартная комплектация

1. Система управления стандартно оснащена системой нового поколения.
2. Шпиндель: XM-550: максимальная скорость 6000 об/мин, механический шпиндель, двигатель 3 кВт (опционально 3,8 кВт).
3. Автоматическая прерывистая система смазки, рабочее освещение.
4. Интерфейс USB.
5. Полностью герметичная защита.
6. Полное защитное покрытие направляющей.
7. Отрегулированные подкладки и болты.

Технические характеристики

Параметр		ЕИ	XM-550
Обработка	Размер стола (Ш * Д)	мм	500*400
	Максимально допустимая нагрузка	кг	200
Главная ось	Частота вращения главного вала	об/мин	Стандартная скорость 6000 об/мин, опционально 24000 об/мин
	Мощность шпинделя	кВт	Стандартное оборудование: Г лавный двигатель с сервоприводом мощностью 3 кВт
	Отверстие шпинделя	-	BТ30
	Расстояние от рабочего стола до торцевой поверхности шпинделя	мм	150 -350
Длина перемещений	Перемещение оси X	мм	400
	Перемещение оси Y	мм	500
	Перемещение оси Z	мм	350 (стол находится на расстоянии 150 от торца шпинделя)
Быстрое перемещение	Ось X	м/мин	25
	Ось Y	м/мин	25
	Ось Z	м/мин	25
	Скорость подачи резания	м/мин	10 000
АСИ Ус-во смены инстр.	Вместимость инструмента	-	6 шт прямого типа, опционально 16 шт
	Тип хвостовика	-	Bt30
	максимальный диаметр сверления	мм	Ф32
	Максимальный диаметр обработки	мм	Сталь М16
	Максимальный диаметр фрезерования	мм	Ф63
	Точность повторного позиционирования	мм	0,01
Давление		кгс/см ²	5
Максимальная мощность		кВт	6

Параметр	ЕИ	ХМ-550
Размер станка (длина * ширина * высота)	мм	1450*1150*2050
Вес	кг	2400

Стандартная комплектация, список брендов

№	Название	Производитель	Страна
1	Контроллер	The new generation	Тайвань
2	X, Y, Z 3-осевой привод, электрический двигатель	The new generation	Тайвань
3	Главная ось	Xu Ming	Цзянсу
4	Шариковый стержень X, Y, Z	Taiwan Precision Grade P grade	Тайвань
5	Направляющая	Taiwan Precision Grade C3 grade	Германия
6	Серводвигатель	Xu Ming	Цзянсу
7	Инструментальный магазин	Xu Ming	Цзянсу

Условия доставки:

Самовывоз Удмуртская республика, Завьяловский р-н, поселок Первомайский, ул. Кольцевая 8
или доставка до адреса покупателя по согласованию сторон

Срок поставки:

60 дней

Гарантия на поставляемое оборудование- 1 год

Оборудование является новым

Условия оплаты:

Предоплата	50%
По факту готовности оборудования на заводе-изготовителе	40%
По факту поступления оборудования на склад «ТС ПРОФИЛЬ» или после проведения ПНР если это предусмотрено договором	10%

В указанные цены не входят шеф-монтажные работы, для их проведения требуется заключение отдельного договора, стоимость проведения ПНР на заводе покупателя за пределами Удмуртской республики составляет 150 000 рублей.

Реквизиты:

Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтудия «Профиль» (ООО ТС «Профиль»)
ОГРН 1161832050016,
ИНН 1840051179, КПП 184001001
ОКПО 29955139, ОКВЭД 25.99

Юридический адрес:

426065, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 80, офис 405

Почтовый адрес:

426065, Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 3668

Банковские реквизиты:

р/счет 40702810254100000566 в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва,

БИК 044525201, к/с 30101810000000000201

Телефон: +7 (912) 745-20-08; e-mail: aleksey@tsprof.com

Директор Худяков Павел Сергеевич действующий на основании Устава



MACHINERY



+7 (912) 745-20-08

aleksey@tsprof.com